

Cruchen faux

Vass3R12s171-175




Collection Vassal-Montpellier


OMtp282


*g S 154
Faux Cruchen
g S 171-175*

Faux Cruchen

g S 154







14.5
Désignation : Faux Crouchen

Clos Planche 9 Côté S N° 154

Vigueur : 3

Charge :

Pr 1

Date de maturité:

4-0 sec le 1-10.56
5-1

Désignation : Faux Crouchen

Clos Planche 9 Côté S N° 154

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité:

A. 1-0
A. 2-mort
A. 3-5
A. 4-5
A. 5-0

12.8.57

Pr: 2

1^{re} époque

(p: 0)
Désignation : Faux crouchen.

Clos Planche 9 Côté S N° 154

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.2.8.58

Charge :

+1

S. X
Mort 2 1
3 3
4 6
5 0

Désignation : Faux Crouchen

Clos Planche 9 Côté S N° 154 A. 1 à 5

Vigueur : 2

Date de maturité : 16.11.8.59

Charge :

p=0

S. X
2 3
3 4
4 8
5 7

Désignation : Faux Cruchon
 Clos Planche 9 Côté S N° 154
 Vigueur : 3
 Date de maturité 31.8.60 +4
 Charge : D-1

S. 1
 2 4
 3 5
 4 2
 5 1

V Blanche 8 A 2

Désignation Faux Cruchon
 Clos Planche 9 Côté S N° 154
 Vigueur : 3
 Date de maturité : 21.8.61
 Charge : P.0 +2

S. 1
 2 1
 3 3
 4 5
 5 5

Désignation : Faux Cruchon
 Clos Planche 9 Rang S Souche 154
 Vigueur : 3 V 6 9.8.62
 Date de Maturité : 3.9.62 (+4)
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)
 BAIE : TG - (G) - (M) - P,
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
 s 1 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 2 14 Disc - sph - (ell) - Ov.
 Obov - cyl - fus.
 s 3 16
 s 4 11 avec pépins - ~~apprêné~~
 s 5 15 jus : inc. - ~~coloré~~.

Année 1957 *Faux Cruchon -*

N° Planche Côté . 9. S 154.

	Nombre total	D A T E S									
		7-3	11/3								
1
2
3
4
5	.4.	1.	2.

II^e D le 11-3-57

Année 1958 *Faux Cruchon*

N° Planche . 9 S. 154. . Côté

	Nombre total	D A T E S									
		26.3									
1
2
3
4	.5.	4.
5	.4.	3.

D le 24-3-58 II^e

Faux Gruchen.

Année 1959

N° Planché 9.5.154 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3								
X
2	3	.1.	.3.
3	2	.1.	.3.
4	6	.3.	.4.
5	4	.0.	.2.

D le 21-3-59

Année : 1960

N° Faux Gruchen. . Planché . 9.5.154 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		5/3	9/3								
1											
2	5	2	4								
3	4	0	3								
4	6	3	5								
5	7	1	4								

D le 7-3-60x

Année : 1961

Faux Cruchen

Emplacement : 9 S 154 4.15 V.842

	Nombre total	D A T E S						
		272	3.3					
1	8	3	5*					
2	6	0	1					
3	8	1	4*					
4	8	0	1					
5								
6								
7								
8								
9								
10								

De 3-3-61 x
-2

Année 1962

Fausse cruchen

N Planche 9 S 154 4.15 côté

	Nombre total	D A T E S						
		214						
1								
2	12	7*						
3	12	6*						
4	13	7*						
5	12	2						

D le 2.4.62 + - 1

Désignation : *Faux Guichen*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *154* Souche ^{1 2 3}~~1 2 3~~ 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 1^{re} f. en gouttière*
31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
*0 duveteux
cotonneux* 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* ^{*1^{re} feuille*} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 7-5-56

Désignation :

VASSAL Planche 9 Côté S N° 154 Souche 1 2 3 4 (5).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9) *bords révoltés*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéesuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 10-5-57

N° ordre

Désignation : *Faux Cnechen* 1 2 3
VASSAL Planche *9* côté *S* N° *154* souche ~~1 2 3 4~~ 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

DRoul
13-6-56

A. 4-8

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

9

côté 8

N° 154

souche 1.

2

3

4

5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-56 Rouge

~~445~~
N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

9

côté S

N° 154

souche 1. 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

B. Kach.

28. 6. 56

N° ordre

Désignation

Madeline Faux Cuihen ~~2-4-5~~

VASSAL planche 9 côté 8 N° 154 scuche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 1 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 1 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

BRoch

20 JUL 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 154 souche 1 2 3 4 6

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux (6) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Zinet 20 JUL 1956

7.7.56 Rouquie

N° d'ordre

Désignation *Fauv. Breuchan*

VASSAL planche 9 côté 5 N° 184 souche



GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
- A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (1) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

A. 1 à 5

Dénomination *Sauv. creux*

Planche *9* côté *S* Rang *154* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- feuille*
- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reychen
26-11-57.

N° d'ordre : Désignation : *Fausse Cruchon* . . .
 Origine :
 Emplacement : *9.S. 154* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L δ (1) - (2)
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
 14 - S. pôt. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8)
 16 - Dents : Forme (4) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - (3)
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3)
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Tinet 57